



| <p>Dodávateľ MED - solutions s.r.o. Remeselnícka 24 83106 Bratislava Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 5117926360/0900 IBAN: SK4109000000005117926360 DIČ: 2120325317 Stredisko: IČ DPH: SK2120325317 SWIFT: GIBASKBX</p> <p>Obch.reg. Okresného súdu Bratislava I odd.Sro, vl.č. 113095/B</p> <p>Objednávka č./dátum: 11/2024/ Dodací list č.:20240060</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p> | <p>FAKTÚRA č. 20240060 Konštantný symbol: 008</p> <p>Odberateľ: IČO: 45737967 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 26 Kráľovský Chlmec</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673</p> <p>Dátum splatnosti: 24.01.2024 Dátum vyhotovenia: 10.01.2024 Daňová povinnosť: 10.01.2024 Dátum dodania: 10.01.2024</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|--------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-------|-------|-------|--|--------|--|----|-----|-------|-------|-------|--|-------|--|----|------|-------|-------|-------|--|-------|---|---|------|--------|-------|--------|--|--------|--|----|------|--------|-------|--------|--|--------|--|-----|------|-------|-------|-------|--|--------|--|-----|------|-------|-------|-------|--|--------|--|-----|------|--------|-------|--------|--|--------|---|-----|------|--------|-------|-------|--|----------|---|----|------|-------|-------|-------|--|-------|--|----|------|-------|-------|-------|--|-------|-------------------------------------|-----|------|--------|-------|-------|--|--------|--|--|--|------------|--|-----|--|--------|--|---------------|--|----------|--|--------|--|----------|--|---------------|--|--------|--|-------|--|--------|--|------------|--|------|--|--|--|------|--|----------|--|------|--|--|--|------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|--|---------------------|
| <p>IČO: 50434900 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 15. 01. 2024 Podľa: <i>M. J. Lakatosová</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V20240075</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>105-012283-00 DS DILUENT 20L 2023070803</td> <td>l</td> <td>4,0</td> <td>30,32</td> <td>10,00</td> <td>3,032</td> <td></td> <td>133,41</td> </tr> <tr> <td>31101 DIA-Diluent-D (Diluent BC) 20l 1905670825</td> <td>ks</td> <td>2,0</td> <td>28,04</td> <td>10,00</td> <td>2,804</td> <td></td> <td>61,69</td> </tr> <tr> <td>31102 DIA-Lyse-Diff D-CF (Lyser BC) 0,5l 1902000125</td> <td>ks</td> <td>1,0*</td> <td>35,28</td> <td>10,00</td> <td>3,528</td> <td></td> <td>38,81</td> </tr> <tr> <td>105-012288-00 M-6LD LYSE 1L x 4 2023071001</td> <td>l</td> <td>1,0*</td> <td>203,74</td> <td>10,00</td> <td>20,374</td> <td></td> <td>224,11</td> </tr> <tr> <td>105-012298-00 M-6FD DYE 12mL x 4 2023090951</td> <td>ml</td> <td>1,0*</td> <td>147,96</td> <td>10,00</td> <td>14,796</td> <td></td> <td>162,76</td> </tr> <tr> <td>105-012845-00 PT Prothrombin Time Reagent 10x10mL 1000T 230402301</td> <td>bal</td> <td>2,0*</td> <td>83,74</td> <td>10,00</td> <td>8,374</td> <td></td> <td>184,23</td> </tr> <tr> <td>105-006662-00 PTT Activated Partial Thromboplastin Time Reagent 230600400</td> <td>bal</td> <td>2,0*</td> <td>45,94</td> <td>10,00</td> <td>4,594</td> <td></td> <td>101,07</td> </tr> <tr> <td>105-012846-00 Antithrombin III Assay Kit:8x6mL+2x3mL+1x1mL+1x 230504800</td> <td>bal</td> <td>3,0*</td> <td>183,75</td> <td>10,00</td> <td>18,375</td> <td></td> <td>606,38</td> </tr> <tr> <td>105-006679-00 D-Dimer Assay Kit 6x4mL+4x6mL+2x6mL Dil 270/21 230603800</td> <td>bal</td> <td>2,0*</td> <td>485,10</td> <td>10,00</td> <td>48,51</td> <td></td> <td>1 067,22</td> </tr> <tr> <td>DDC5DPT3N D-Check 5Diff Plus Normal 3ml 71131012</td> <td>ks</td> <td>1,0*</td> <td>39,69</td> <td>10,00</td> <td>3,969</td> <td></td> <td>43,66</td> </tr> <tr> <td>DDC5DPT3L D-Check 5Diff Plus Low 3ml 71131011</td> <td>ks</td> <td>1,0*</td> <td>39,69</td> <td>10,00</td> <td>3,969</td> <td></td> <td>43,66</td> </tr> <tr> <td>C3510 Auto Cuvettes (5roll/package)</td> <td>bal</td> <td>1,0*</td> <td>280,50</td> <td>20,00</td> <td>56,10</td> <td></td> <td>336,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 424,53</td> <td></td> <td style="text-align: right;">242,45</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 666,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">280,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">56,10</td> <td></td> <td style="text-align: right;">336,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 705,03</td> <td></td> <td style="text-align: right;">298,55</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 003,58 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | 001 - V20240075 | | | | | | | | 105-012283-00 DS DILUENT 20L 2023070803 | l | 4,0 | 30,32 | 10,00 | 3,032 | | 133,41 | 31101 DIA-Diluent-D (Diluent BC) 20l 1905670825 | ks | 2,0 | 28,04 | 10,00 | 2,804 | | 61,69 | 31102 DIA-Lyse-Diff D-CF (Lyser BC) 0,5l 1902000125 | ks | 1,0* | 35,28 | 10,00 | 3,528 | | 38,81 | 105-012288-00 M-6LD LYSE 1L x 4 2023071001 | l | 1,0* | 203,74 | 10,00 | 20,374 | | 224,11 | 105-012298-00 M-6FD DYE 12mL x 4 2023090951 | ml | 1,0* | 147,96 | 10,00 | 14,796 | | 162,76 | 105-012845-00 PT Prothrombin Time Reagent 10x10mL 1000T 230402301 | bal | 2,0* | 83,74 | 10,00 | 8,374 | | 184,23 | 105-006662-00 PTT Activated Partial Thromboplastin Time Reagent 230600400 | bal | 2,0* | 45,94 | 10,00 | 4,594 | | 101,07 | 105-012846-00 Antithrombin III Assay Kit:8x6mL+2x3mL+1x1mL+1x 230504800 | bal | 3,0* | 183,75 | 10,00 | 18,375 | | 606,38 | 105-006679-00 D-Dimer Assay Kit 6x4mL+4x6mL+2x6mL Dil 270/21 230603800 | bal | 2,0* | 485,10 | 10,00 | 48,51 | | 1 067,22 | DDC5DPT3N D-Check 5Diff Plus Normal 3ml 71131012 | ks | 1,0* | 39,69 | 10,00 | 3,969 | | 43,66 | DDC5DPT3L D-Check 5Diff Plus Low 3ml 71131011 | ks | 1,0* | 39,69 | 10,00 | 3,969 | | 43,66 | C3510 Auto Cuvettes (5roll/package) | bal | 1,0* | 280,50 | 20,00 | 56,10 | | 336,60 | | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom | | V sadzbe 10 % | | 2 424,53 | | 242,45 | | 2 666,98 | | V sadzbe 20 % | | 280,50 | | 56,10 | | 336,60 | | Oslobodené | | 0,00 | | | | 0,00 | | Mimo DPH | | 0,00 | | | | 0,00 | | Celkom | | 2 705,03 | | 298,55 | | 3 003,58 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - V20240075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-012283-00 DS DILUENT 20L 2023070803 | l | 4,0 | 30,32 | 10,00 | 3,032 | | 133,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31101 DIA-Diluent-D (Diluent BC) 20l 1905670825 | ks | 2,0 | 28,04 | 10,00 | 2,804 | | 61,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31102 DIA-Lyse-Diff D-CF (Lyser BC) 0,5l 1902000125 | ks | 1,0* | 35,28 | 10,00 | 3,528 | | 38,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-012288-00 M-6LD LYSE 1L x 4 2023071001 | l | 1,0* | 203,74 | 10,00 | 20,374 | | 224,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-012298-00 M-6FD DYE 12mL x 4 2023090951 | ml | 1,0* | 147,96 | 10,00 | 14,796 | | 162,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-012845-00 PT Prothrombin Time Reagent 10x10mL 1000T 230402301 | bal | 2,0* | 83,74 | 10,00 | 8,374 | | 184,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-006662-00 PTT Activated Partial Thromboplastin Time Reagent 230600400 | bal | 2,0* | 45,94 | 10,00 | 4,594 | | 101,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-012846-00 Antithrombin III Assay Kit:8x6mL+2x3mL+1x1mL+1x 230504800 | bal | 3,0* | 183,75 | 10,00 | 18,375 | | 606,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-006679-00 D-Dimer Assay Kit 6x4mL+4x6mL+2x6mL Dil 270/21 230603800 | bal | 2,0* | 485,10 | 10,00 | 48,51 | | 1 067,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DDC5DPT3N D-Check 5Diff Plus Normal 3ml 71131012 | ks | 1,0* | 39,69 | 10,00 | 3,969 | | 43,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DDC5DPT3L D-Check 5Diff Plus Low 3ml 71131011 | ks | 1,0* | 39,69 | 10,00 | 3,969 | | 43,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3510 Auto Cuvettes (5roll/package) | bal | 1,0* | 280,50 | 20,00 | 56,10 | | 336,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V sadzbe 10 % | | 2 424,53 | | 242,45 | | 2 666,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V sadzbe 20 % | | 280,50 | | 56,10 | | 336,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oslobodené | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mimo DPH | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkom | | 2 705,03 | | 298,55 | | 3 003,58 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>11. 1. 24</p> <p>  </p> <p>Faktúra slúži ako dodací list. Vystavil: Johanna Džadoňová Tovar prevzal:</p> <p style="text-align: right;">  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |